

MasterBond[®]

Tecnología en Adhesivos

¡La unión más fuerte y resistente!

Madera, MDF, Cuero, Calzado, Tapicería, PVC ¡y más!

**Adhesivo
Multipropósito**



¡Múltiples soluciones para cada industria!



Madera & Muebles

Laminados Decorativos



Calzado & Cuero



Encuadernación

MasterBond®

Tecnología en Adhesivos

Los productos MasterBond® son fabricados en El Salvador por Fulltac S.A. de C.V.



Nuestro conocimiento especialista

El corazón de Fulltac es su equipo de especialistas.

Con más de 20 años de experiencia en la industria, operamos con una filosofía de trabajo en equipo y un incansable espíritu de seguir aprendiendo.



Nuestra química innovadora

La innovación ocupa el centro de nuestras prioridades.

La renovación y expansión continua de nuestra oferta de productos permite una mayor productividad, seguridad y costo.



Nuestra alta calidad

Somos valor agregado.

Proponemos una sobresaliente calidad en todos nuestros productos, un servicio al cliente personalizado y un soporte técnico oportuno, para apoyar el crecimiento de nuestros clientes.



Marca líder

MasterBond® es una marca líder en el país contando con la preferencia de los clientes más grandes de la región con quienes hemos tenido una larga y productiva relación comercial.

¡MasterBond es garantía de desempeño!



MasterBond[®]
Tecnología en Adhesivos

Madera & Muebles

Laminados Decorativos



MasterBond® 950

Pegamento blanco para madera

Pegamento acuoso NO TÓXICO, basado en polímeros sintéticos de última generación desarrollado especialmente para la industria de la madera, donde la productividad y el desempeño están sometidos a un alto estándar de calidad. Especialmente formulado para trabajar en el ensamble de madera-madera, en la fabricación de muebles, juntas, etc. Asimismo, puede usarse en la unión de papeles y cartones sin recubrimiento en el armado y cerrado de cajas corrugadas y bolsas de papel.

Ventajas

- Secado rápido.
- Alta adhesión.
- Resistencia a la humedad.
- Optimiza tiempos de producción.
- Está formulado en sistema acuoso, con materiales no tóxicos.
- La limpieza es con agua fría al estar húmeda la película.



SECADO RÁPIDO



ALTA ADHESIÓN



GREEN PRODUCT



RESISTENCIA
A HUMEDAD

Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.

MASTER PEGA®



Master Pega® Cola Blanca

¡Tu cola blanca de confianza!

Pegamento acuoso NO TÓXICO, basado en polímeros sintéticos de última generación. Especialmente formulado para trabajar en uniones de madera a madera, en operaciones de ensambles, juntas, etc. Asimismo, puede usarse en la unión de papeles y cartones sin recubrimiento en el armado y cerrado de cajas corrugadas y bolsas de papel.

Ventajas

- Gran adhesividad.
- Queda transparente al secar.
- Versatilidad en diferentes sustratos.
- Está formulado en sistema acuoso, con materiales no tóxicos.
- La limpieza es con agua fría al estar húmeda la película.



Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.



MasterBond® 7000+

Pegamento de contacto

Pegamento de contacto de viscosidad media, formulado a base de policloropreno y resina sintética disueltas en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. Pegamento de contacto recomendado para el pegado de laminados decorativos en superficies planas. Permite uniones fuertes en los materiales tipo fórmica, melamina, madera, aglomerados, plywood, MDF, láminas metálicas y otros materiales afines.

Ventajas

- Proporciona un tiempo abierto largo, este puede variar según temperatura ambiente.
- Ofrece una alta fuerza en la unión de los sustratos.
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable.
- Ofrece alta resistencia a la temperatura.
- Permite una excelente aplicabilidad.
- Permite un mayor rendimiento.



Disponibilidad de UDM: Litros y Mililitros.



MasterBond® 8000

Pegamento de contacto spray

Pegamento de contacto de baja viscosidad ideal para el pegado, pulverización de alta presión, fuerza inicial alta y excelente resistencia al calor, formulado a base de policloropreno y resina sintética disueltas en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. Recomendado para la fabricación de cubiertas, enchapados, puertas y laminados decorativos en superficies post-formadas y planas. Permite uniones fuertes en los materiales tipo fórmica, melamina, madera, aglomerados, plywood, MDF, láminas metálicas y otros materiales afines.

Ventajas

- Secado rápido, permite el proceso de maquinado o corte inmediatamente después de realizar el ensamble.
- Ofrece alta fuerza en la unión de los sustratos.
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable.
- Excelente resistencia a la temperatura.
- Proporciona un alto rendimiento.
- Bajo olor residual.



SECADO RÁPIDO



ALTA ADHESIÓN



IMPERMEABLE



Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.



MasterBond[®]
Tecnología en Adhesivos

Calzado & Cuero



MasterBond® 8015

Pegamento de contacto spray

Pegamento de poliuretano recomendado para la industria de calzado, el proceso de ensuelado, pegado de diferentes materiales como suelas de hule natural, crepón, PVC, PU, Ranyl, PVC expansor, goma termoplástica, caucho vulcanizado y microporosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.

Ventajas

- Secado rápido, permite procesos de fabricación de alta productividad.
- Película flexible.
- Resistencia al agua.
- Alto grado de cristalización
- Reactivación por temperatura.
- Permite reticular.
- Ofrece alta fuerza inicial y final.
- No deja registro o mancha, es transparente al secar.



Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.



MasterBond® 7080 Pro

Pegamento de contacto

Pegamento de contacto recomendado para los diferentes procesos de pegado en la industria de calzado, elaboración de artículos de cuero y sintéticos, uniones en diferentes sistemas de hormigón. Permite uniones fuertes en diferentes sustratos tales como: cuero, textiles, cartones, Neolite, espumas, EVA, microcelular, suelas naturales, fibrolit, piezas metálicas, piezas cerámicas y superficies de concreto.

Ventajas

- Proporciona un tiempo abierto largo (puede variar según temperatura ambiente).
- Ofrece alta fuerza en la unión de los sustratos.
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable.
- Ofrece alta resistencia a la temperatura y a climas extremos.
- Permite una excelente aplicabilidad.
- Ideal para materiales porosos.



Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.



MasterBond® 7090 Lite

Pegamento de contacto superior

Adhesivo desarrollado para cubrir una amplia gama de aplicaciones como: pegado de melamina a madera, plywood, MDF y madera aglomerada. Además suelto de cuero, hule sintético, así como pegado y forrado de tacones, se recomienda para fabricar artículos de piel, pegado de fibrolit a concreto (diferentes sistemas de hormigón).

Ventajas

- Proporciona un tiempo abierto adecuado a los procesos de producción.
- Ofrece una alta fuerza en la unión de los sustratos.
- Película flexible e impermeable.
- Alta resistencia a la temperatura.
- Permite una excelente aplicabilidad.



Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.



Master Pega®

Cemento de contacto multipropósito

Pegamento de contacto recomendado para los diferentes procesos de pegado en la industria de calzado, tapicería de muebles, elaboración de artículos de cuero y sintéticos, uniones en diferentes sistemas de hormigón.

Permite uniones en diferentes sustratos tales como: cuero, textiles, cartones, neolite, espumas, EVA, microcelular, suelas naturales, fibrolit, piezas metálicas, piezas cerámicas y superficies de concreto.

Ventajas

- Proporciona un tiempo abierto largo, este puede variar según temperatura ambiente.
- Ofrece una alta fuerza en la unión de los sustratos.
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable.
- Ofrece alta resistencia a la temperatura.
- Permite una excelente aplicabilidad.



ALTA ADHESIÓN



IMPERMEABLE



MULTIPROPÓSITO



Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.



MasterBond[®]
Tecnología en Adhesivos

Encuadernación

MasterBond® 725

Pegamento de encuadernación

Pegamento a base de polímeros sintéticos de última generación. Especialmente recomendado para el pegado de lomo de libros, empastado de libros y usos generales de imprenta, por su plasticidad es ideal para la construcción de blocks desprendibles. Puede usarse en pegado de cajas de cartón sin recubrimientos, así como en usos de imprentas y papelerías como un pegamento multipropósito o de empaque.

Ventajas

- Alta flexibilidad y resistencia.
- Buena penetración en la porosidad de los papeles.
- Secado rápido.
- Permite desprender fácilmente las hojas.
- Está formulado en sistema acuoso, con materiales no tóxicos.
- La limpieza es con agua fría al estar húmeda la película.



SECADO RÁPIDO



ALTA ADHESIÓN

Disponibilidad de UDM:
Litros y Mililitros.

MasterBond[®]

Tecnología en Adhesivos

¡La unión más fuerte y resistente!

¡Conoce más!



www.fulltac.com



(503) 2525 6300



servicio.cliente@fulltac.com

FULLTAC[®]
adhesives&coatings

Los productos de MasterBond[®] y Master Pega[®] son fabricados en Centroamérica por Fulltac, S.A. de C.V.