

FULLTAC[®]

adhesives & coatings

¡Adhesivos multipropósitos!

Madera, MDF, Cuero, Calzado, Tapicería ¡y más!

¡El pegamento
de los
EXPERTOS!



¡Múltiples soluciones para cada industria!




Maderas &
laminados
decorativos




Calzado
& cuero



Encuadernados





Somos especialistas

El corazón de Fulltac[®] es su equipo de especialistas.

Con **más de 20 años de experiencia en la industria**, operamos con una filosofía de trabajo en equipo y un incansable espíritu de seguir aprendiendo.



Alta calidad

Somos valor agregado.

Proponemos una sobresaliente calidad en todos nuestros productos, un servicio al cliente personalizado y un soporte técnico oportuno para apoyar el crecimiento de nuestros clientes.



Química innovadora

La innovación ocupa el centro de nuestras prioridades.

La renovación y expansión continua de nuestra oferta de productos permite una mayor productividad, seguridad y costo.



Alta calidad

Fulltac[®] es una marca líder en el país, contando con la preferencia de los clientes más grandes de la región con quienes hemos tenido una larga y productiva relación comercial.

¡Fulltac[®] es garantía de desempeño!



FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Pegamento de Contacto 9000+

Multipropósito de alto desempeño

Pegamento de Contacto 9000+

Multipropósito de alto desempeño

Descripción:

Fulltac® Pegamento de Contacto 9000+ es un producto de viscosidad alta, formulado a base de policloropreno y resina sintética, disueltas en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos.

Su formulación ofrece resistencia al calor, a la humedad y es 100% impermeable. Fulltac® Pegamento de Contacto 9000+ ideal para laminados decorativos, elaboración de calzado, cartera y cinchos. Materiales como fibra de vidrio, hule, alfombras, tela vinílica, espuma uretano, tipo fórmica, melamina, aglomerados, MDF, plywood, madera y muchos más.

Ventajas:

- Proporciona un tiempo abierto largo, este puede variar según temperatura ambiente
- Ofrece una alta fuerza inicial en la unión de los sustratos
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable
- Ofrece alta resistencia a la temperatura
- Permite una excelente aplicabilidad
- Permite un mayor rendimiento

Unidades de medida: Barril - Cubeta - Galón - Cuarto de galón
- Octavo de galón - Dieciséisavo de galón.





FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Pegamento de Contacto Multipropósito 9090 PRO

Calzado y cuero

Pegamento de Contacto Multipropósito 9090 PRO

Calzado y cuero

Descripción:

Fulltac® Pegamento de Contacto Multipropósito 9090 PRO es un producto de viscosidad alta, formulado a base de policloropreno y resina sintética disueltas en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. Su formulación ofrece resistencia al calor, a la humedad y es 100% impermeable.

Pegamento de contacto Multipropósito desarrollado para cubrir una amplia gama de sustratos como: cuero, textiles, telas vinílicas, hule, fibra de vidrio, alfombras, neolite, espumas de uretano y PU, EVA, microcelular, suelas naturales y sintéticas. Utilizados en la fabricación de calzado, botas industriales, elaboración de artículos como carteras, cinchos, portafolios y otros.

Ventajas:

- Proporciona un tiempo abierto largo, este puede variar según temperatura ambiente
- Ofrece alta fuerza inicial en la unión de los sustratos
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable
- Ofrece alta resistencia a la temperatura
- Permite una excelente aplicabilidad

Unidades de medida: Barril - Cubeta - Galón - Cuarto de galón



FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Pegamento de Poliuretano 9015



Pegamento de Poliuretano 9015

Descripción:

Fulltac® 9015 pegamento de poliuretano con alto grado de cristalización y solventes cetónicos, alto contenido de sólidos y viscosidad media, secado rápido ideal para procesos continuos que requieren tiempos de secado cortos, reactivación por temperatura entre 60 °C - 70 °C.

Ideal para pegado de suelas sintéticas, pegado de espumas de PU en frío, pegado de materiales sintéticos de dimensiones amplias en frío y pegado de lonas vinílicas en frío.

Ventajas:

- Secado rápido, permite procesos de fabricación de alta productividad
- Película flexible
- Resistente al agua
- Alto grado de cristalización
- Reactivación por temperatura
- Permite reticular
- Ofrece alta fuerza inicial y final

Unidades de medida: Barril - Galón - Cuarto de galón





FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Pegamento de Contacto 9000 Spray

Para laminados decorativos planos y post-formados

Pegamento de Contacto 9000 Spray

Para laminados decorativos planos y post-formados

Descripción: Fulltac® 9000 Spray es un pegamento que se aplica con pistola de aire. Su formulación ofrece una alta fuerza inicial de agarre con excelente resistencia a los diversos sustratos para laminación plana o post-formada, es flexible y su secado es rápido; es reactivable, permitiendo los procesos de post-formados. Fulltac® 9000 Spray es de baja viscosidad y listo para su uso.


Unidades de medida:

Barril - Cubeta - Galón - Cuarto de galón

Ventajas:

- Secado rápido, permite el proceso de maquinado o corte inmediatamente después de realizar el ensamble
- Ofrece alta fuerza inicial en la unión de los sustratos
- Uniones de gran resistencia, flexibilidad e impermeable
- Excelente resistencia a la temperatura
- Proporciona un alto rendimiento
- Bajo olor residual
- Queda transparente al secar





FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Pegamento para encuadernación 725

Descripción: Fulltac[®] Pegamento para Encuadernación 725 desarrollado para el pegado de lomo de libros, empastado de libros y usos generales de imprenta. Por su plasticidad es ideal para la elaboración de talonarios y blocks desprendibles.

Ventajas:

- Alta flexibilidad y resistencia
- Disponible en colores natural y rojo
- Permite desprender fácilmente las hojas

Unidades de medida: Cubeta - Galón -
Cuarto de galón - Octavo de galón.





FULLTAC[®]
adhesives & coatings

Cola blanca

Descripción: Fulltac[®] Cola Blanca es un pegamento especial para pegar madera, plywood, planchas de aserrín prensado, cartón, etc. *No se recomienda para pegar fórmica, linóleo, etc.*

Ventajas:

- Lista para usarse
- Seca rápidamente
- Gran adhesividad
- No mancha
- Queda transparente al secar

Unidades de medida:

Barril - Cubeta - Galón - Cuarto de galón
- Octavo de galón.



Pegamento de Contacto 9000+

Multipropósito de alto desempeño

Pegamento de Contacto Multipropósito 9090 PRO

Calzado y cuero

Pegamento de Contacto 9000 Spray

Para laminados decorativos

Pegamento de Poliuretano 9015

Cola blanca

Pegamento para encuadernación 725

FULLTAC[®]
adhesives & coatings

¡Adhesivos multipropósitos!

Madera, MDF, Cuero, Calzado, Tapicería ¡y más!


**¡El pegamento
de los
EXPERTOS!**



FULLTAC[®]

adhesives & coatings

¡Conoce más!



www.fulltac.com



(504) 2504-7003



servicio.cliente@fulltac.com

**¡El pegamento
de los
EXPERTOS!**